CHIKAMASA®

製 品 一 覧

Products Catalogue 2109



ロッパー

倍力効果で剪定作業が楽になる!

専用ケース

CS-LP4
鋏ケース

LP-400

小さな力で太枝をカット!

超軽量375g

- アンビルタイプで切り口がきれい。
- 高級フッ素加工でヤニがつきにくい。
- 超軽量で疲れにくい。

ウルトラロッソ 倍力ロッパー
全長:400mm 刃長:43mm 刃厚:2.8mm 重量:375g
刃:高級炭素刃物工具鋼
　高級フッ素加工
柄:PA+GF　グリップ:PP

LP-400
入数 5×8

4 967645 410013

全長がプラス200mmで高い所も強力にカット!

LP-450

LP-650

トゥッカーノ
倍力ロッパー・プロ

刃厚15%増で強度アップ

経済的な替刃式

強力太枝切り

トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ
全長:400mm 刃長:43mm 刃厚:3.2mm 重量:400g
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工
柄:PA+GF　グリップ:PP

LP-450
入数 5×8

4 967645 410020

トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング
全長:610mm 刃長:53mm 刃厚:3.2mm 重量:600g
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工
柄:PA+GF　グリップ:PP

LP-650
入数 5×8

4 967645 410044

替 **LP-450-K**
入数 10×10
替刃／LP-450用

4 967645 410037

替 **LP-650-K**
入数 10×10
替刃／LP-650用

4 967645 410051

剪定鋏

果樹剪定、花の収穫に軽量で使いやすさ抜群

専用ケース

CS-PS10
鋏ケース

CS-PS8
本革ケース

- ダブルクッションで切断時の手の衝撃を吸収。
- ハンドルのくぼみが手にしっかりフィット。
- アルミハンドルで強度アップ！

PSA-G8

刃の開きがワイド！

刃幅を広くし鋭い切れ味！

ウルトラG8
全長:210㎜ 刃長:52㎜ 重量:255g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
受刃:ハードクロムメッキ
柄:アルミダイカスト
プラスチックコーティング
適合バネ SP-11

PSA-G8(BP)
入数 6×10
4 967645 131215

- 刃の開きをよりワイドに改良！
- 刃の緩み止め機能採用！
- バネが外れにくい設計！
- ダブルクッションで手に優しい！
- 両ハンドルにスベリ止め採用！

PS-8 PLUS-R

ウルトラロッソ8プラス
剪定鋏
全長:210㎜ 刃長:52㎜
重量:205g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
受刃:無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

PS-8PLUS-R(BP)
入数 6×10
4 967645 130782

緩み止め機能採用！ ナットの緩みをなくし、刃の調子を保持します！

握りやすい8インチサイズ

目立つカラー 紛失しにくい！

PS-8Y

PS-8G



PS-8、PS-7共通
ワンタッチストッパー
開閉を楽にするために、樹脂をレバーの先端に取り付け、親指だけで開閉できます。

コンパクトサイズでしっかり切れる！

PS-7Y

PS-7G

ウルトラロッソ8　剪定鋏
全長:210㎜ 刃長:52㎜ 重量:205g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
受刃:無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

PS-8Y(BP)
入数 6×10
4 967645 130713

PS-8G(BP)
入数 6×10
4 967645 130706

ウルトラロッソ7　剪定鋏
全長:185㎜ 刃長:45㎜ 重量:170g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
受刃:無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

PS-7Y(BP)
入数 6×10
4 967645 130812

PS-7G(BP)
入数 6×10
4 967645 130805

替刃

PS-8PLUS-K
入数 10×10
替刃／PS-8PLUS用
4 967645 130799

PS-8-K
入数 10×10
替刃／PS-8シリーズ用
4 967645 130720

PS-7-K
入数 10×10
替刃／PS-7シリーズ用
4 967645 130829

●刃のリブ出し効果と
鋼板ハンドルで強度アップ
●軽量で疲れにくい



PST-8

剪定鋏190
全長:190㎜ 刃長:45㎜
重量:150g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
　プラスチックコーティング
適合バネ SP-17

PST-8(BP)
入数 6×20

4 967645 131406

切ってつかめるので
バラ・生花・野菜の
収穫に最適
ホールド(キャッチ機能)

TS-77HB

刃幅がスリムなので、
入り組んだ所でも
使い易い。



ハマグリ刃は刃先が鋭角で
切込みが良く、刃厚があるため
耐久性に優れています。

ホールドハサミ
全長:190㎜ 刃長:45㎜
重量:165g
刃:高級炭素刃物工具鋼
　無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

TS-77HB(BP)
入数 6×10

4 967645 131048

PS-20R

●軽量でコンパクト設計なので
手にしっかりフィット
●グリップには強靭な
ガラス入り樹脂を使用

剪定鋏200
全長:200㎜ 刃長:50㎜ 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:PA+GF
適合バネ SP-13

PS-20R(BP)
入数 6×10

4 967645 131109

替刃

TS-66-K
入数 10×10
替刃／TS-66B用

4 967645 130928

TSB-66-K
入数 10×10
替刃／TSB-66B用

4 967645 130935

2WAYタイプの
ギザ刃



①ギザ刃で
滑らず切断可能
②刃元の凹部で
針金が切れます
(なまし針金#16まで)

ヤニがつきにくい!
高級フッ素
加工刃
プロ仕様

TS-66B

ウルトラロッソG
全長:195㎜ 刃長:45㎜ 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
　ギザ刃付き
受刃:無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

TS-66B(BP)
入数 6×10

4 967645 130904

TSB-66B

生花鋏
全長:195㎜ 刃長:45㎜ 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
　ギザ刃付き
　黒染加工
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

TSB-66B(BP)
入数 6×10

4 967645 130911

採果鋏 収穫鋏 芯切鋏

果実・野菜の収穫 曲刃で窪んだヘタ 軸切りに最適

専用ケース

CS-T6 鋏ケース　CS-T7G 鋏ケース

- 先細丸でより深い窪みにも刃先を入れやすい!
- 梨・リンゴ・柿・柑橘類などの芯切作業
- 果実をキズつけにくい先細丸刃

S-230

芯切鋏（極曲刃）
全長:155mm 刃長:20mm 重量:95g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製、プラスチックコーティング

適合バネ | SP-7

S-230（BP）
入数 6×20

4 967645 010428

S-200・S-201 化粧箱入り
採果鋏 曲刃
全長:160mm 刃長:23mm 重量:100g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ | SP-7

S-200（BP）
入数 6×20

4 967645 010404

S-200（標準）
入数 12×20

4 967645 030402

S-201（化粧箱）
入数 20×6

4 967645 042603

S-200G
採果鋏・ガード付 曲刃
全長:165mm 刃長:23mm 重量:110g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ | SP-7

S-200G（標準）
入数 12×10

4 967645 030501

- 刃の長い曲刃で、野菜・果樹に最適

T-55SR
オールステンレス
収穫鋏 曲刃
全長:195mm 刃長:45mm
重量:110g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:ステンレス鋼板
プラスチックコーティング
バネ:ステンレスバネ鋼

適合バネ | SP-14

T-55SR（BP）
入数 6×20

4 967645 014044

柿・梨の芯切りに最適

S-221
収穫鋏 先丸大曲刃
全長:165mm 刃長:23mm
重量:104g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ | SP-7

S-221（BP）
入数 6×20

4 967645 010411

ビッグサイズ大型柑橘に最適

S-600
大型採果鋏 曲刃
全長:180mm 刃長:30mm
重量:125g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ | SP-6

S-600（BP）
入数 6×20

4 967645 010602

S-600（標準）
入数 12×10

4 967645 030600

摘果鋏 芽切鋏 ウルトラライト

園芸全般・果樹・野菜の収穫、摘果作業に園芸鋏のベストセラー

専用ケース

CS-T6
鋏ケース

安心・安全な抗菌鋏

刃・かしめ鋲・ハンドル・バネはオールステンレスでサビにくい!

安心・安全 抗菌 24時間テスト実験 90%以上 病原菌の繁殖を防ぐ!!

ヤニが溜まりにくい 特許構造 当社独自の特殊刃溝・カシメ加工でヤニの除去が簡単!

人体に影響を及ぼさない刃の潤滑油を使用

さびにくいステンレス刃

T-500
T-501 化粧箱入り
摘果鋏
全長:170㎜ 刃長:35㎜
重量:100g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-7

T-500(BP) 入数 6×20
4 967645 011203

T-501(化粧箱) 入数 20×6
4 967645 042702

T-500(標準) 入数 12×20
4 967645 031201

T-500S
ステンレス摘果鋏
全長:170㎜ 刃長:35㎜
重量:100g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-7

T-500S(BP) 入数 6×20
4 967645 013801

T-500S(標準) 入数 12×10
4 967645 041200

ヤニがつきにくい!
高級フッ素加工刃
プロ仕様

T-55SKF
ステンレス抗菌鋏
全長:195㎜ 刃長:48㎜ 重量:110g
刃:高級ステンレス刃物鋼
高級フッ素加工、抗菌加工
上刃加工:特許溝加工
柄:ステンレス鋼板製
プラスチックコーティング
バネ:ステンレスバネ
適合バネ SP-14

T-55SKF(BP) 入数 6×20
4 967645 014037

T-550
T-551 化粧箱入り
芽切鋏
全長:185㎜ 刃長:48㎜
重量:105g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-9

T-550(BP) 入数 6×20
4 967645 011302

T-550(標準) 入数 12×20
4 967645 031300

T-551(化粧箱) 入数 20×6
4 967645 042801

さびにくいステンレス刃

T-550S
ステンレス芽切鋏
全長:185㎜ 刃長:48㎜
重量:105g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-9

T-550S(BP) 入数 6×20
4 967645 014006

奥まった所も届くロング刃

T-570
芽切鋏 ロング
全長:195㎜ 刃長:55㎜
重量:105g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-9

T-570(BP) 入数 6×20
4 967645 011319



ステンレス特許リベット採用!

エアー吹きなどで
ヤニやゴミを簡単除去!

TP-530

TP-530S

超軽量
従来製品より
約50%軽量

ウルトラライト®
全長:185㎜ 刃長:42㎜ 重量:55g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:エラストマー
バネ:ステンレスバネ
適合バネ SP-15

TP-530(BP)
入数 6×20
4 967645 016017

ウルトラライト®(ステンレス)
全長:185㎜ 刃長:42㎜ 重量:55g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー
バネ:ステンレスバネ
適合バネ SP-15

TP-530S(BP)
入数 6×20
4 967645 016000

**ギザ刃加工で
束ね切りや
枝の切断時に
滑らずカット!**

JP-2000
グロワー2000
全長:195㎜ 刃長:45㎜ 重量:150g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

JP-2000(BP)
入数 6×10
4 967645 131505

タフなブレード!

E-6C
農作業鋏
全長:190㎜ 刃長:42㎜
重量:135g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-10

E-6C(BP)
入数 6×20
4 967645 130416

徒長枝の切断もOK!

**摘果作業と徒長枝の
切断作業が出来る!
1丁2役。**

T-601K
大型摘果鋏 刃先薄刃
全長:195㎜ 刃長:48㎜
重量:130g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-6

T-601K(BP)
入数 6×20
4 967645 011418

采園鋏 青果鋏 松葉鋏

松の手入れ 果実の摘果作業 玉ねぎ・きゅうり等の収穫

専用ケース

CS-T6 鋏ケース

CS-T7G 鋏ケース

さびにくい ハードクロム メッキ加工

T-710GDX
松葉鋏・ガード付
全長:220㎜ 刃長:63㎜ 重量:145g
刃:高級炭素刃物工具鋼
ハードクロムメッキ
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-710GDX(BP)
入数 6×20

4 967645 011807

T-600・T-601 化粧箱入り
采園鋏
全長:195㎜ 刃長:48㎜ 重量:130g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-600(BP)
入数 6×20

4 967645 011401

T-600(標準)
入数 12×10

4 967645 031409

T-601(化粧箱)
入数 20×6

4 967645 043105

T-600G
采園鋏・ガード付
全長:200㎜ 刃長:48㎜ 重量:140g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-600G(標準)
入数 12×10

4 967645 031508

玉ネギに最適

T-700・T-701 化粧箱入り
青果鋏
全長:210㎜ 刃長:63㎜ 重量:140g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-700(BP)
入数 6×20

4 967645 011609

T-700(標準)
入数 12×10

4 967645 031607

T-701(化粧箱)
入数 20×6

4 967645 043204

玉ネギに最適

T-700G
青果鋏・ガード付
全長:215㎜ 刃長:63㎜
重量:145g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-700G(BP)
入数 6×20

4 967645 011708

T-700G(標準)
入数 12×10

4 967645 031706

みかん鋏
園芸鋏
農園鋏

果実・野菜の収穫

専用ケース

CS-MF8
本革ケース

刃先丸でキズがつきにくい!

M-100
みかん鋏
全長:145㎜ 刃長:24㎜
重量:63g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-100(BP)
入数 6×20
4 967645 010107

M-100(標準)
入数 12×20
4 967645 030105

M-100R
みかん鋏 曲刃
全長:145㎜ 刃長:24㎜
重量:63g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-100R(BP)
入数 6×20
4 967645 010206

M-100R(標準)
入数 12×20
4 967645 030204

玉ネギに最適

M-600
園芸鋏
全長:190㎜ 刃長:48㎜
重量:105g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-600(BP)
入数 6×20
4 967645 012002

M-700
農園鋏
全長:205㎜ 刃長:62㎜
重量:118g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-700(BP)
入数 6×20
4 967645 012101

M-700(標準)
入数 12×10
4 967645 032109

ぶどう鋏

ぶどうの手入れ 摘粒・収穫など

専用ケース

CS-B3
鋏ケース

背砥丸加工でキズつけにくい



- 高級フッ素加工と刃裏の凹加工でヤニやシブがつきにくい!
- 房作りに便利な刃とハンドルに目盛り付き!
- 打ち合いクッション新設で作業時の カチカチ音を軽減、手への衝撃を吸収!

L型



ヤニがつきにくい!
高級フッ素加工刃
プロ仕様
(※B-500SF,B-500SLF,B-500SLMF共通)

B-500SF(SLF)
ステンレス フッ素加工
ぶどう手入れ鋏(L型)
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g
刃:高級ステンレス刃物鋼、高級フッ素加工
柄:エラストマー樹脂

B-500SF(BP)
入数 6×20
4 967645 013528

B-500SLF(BP)
入数 6×20
4 967645 013535

L型



刃先丸タイプ

刃先を丸めて刃幅を狭くしているので、ぶどうの摘粒、まびきがし易い!

B-500SLMF
ステンレス フッ素加工
ぶどう手入れ鋏(L型・刃先丸)
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g
刃:高級ステンレス刃物鋼
高級フッ素加工
柄:エラストマー樹脂

B-500SLMF(標準)
入数 12×10
4 967645 032468

L型

B-500S(SL)
ステンレス
ぶどう手入れ鋏(L型)
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー樹脂

B-500S(BP)
入数 6×20
4 967645 013504

B-500S(標準)
入数 12×10
4 967645 032406

B-500SL(BP)
入数 6×20
4 967645 013511

B-500SL(標準)
入数 12×10
4 967645 032413

B-500H
摘花・野菜鋏
全長:155mm 刃長:35mm 重量:46g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:エラストマー樹脂

B-500H(BP)
入数 6×20
4 967645 013627

長い刃先で
手入れが便利!

サビがつきにくい!
高級フッ素加工刃
プロ仕様

B-300SF
ステンレス フッ素加工
ぶどう鋏
全長:157㎜ 刃長:35㎜ 重量:48g
刃:高級ステンレス刃物鋼
高級フッ素加工
柄:高衝撃ABS樹脂

B-300SF(BP)
入数 6×20

4 967645 011111

B-300S
ステンレスぶどう鋏
全長:157㎜ 刃長:35㎜ 重量:48g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

B-300S(BP)
入数 6×20

4 967645 011104

B-300S(標準)
入数 12×10

4 967645 031102

B-300
ぶどう鋏
全長:157㎜ 刃長:35㎜ 重量:48g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

B-300(BP)
入数 6×20

4 967645 011005

B-300(標準)
入数 12×10

4 967645 031003

スリムな
ピンセット
付き

B-300SP
ステンレスぶどう鋏
ピンセット付
全長:218㎜ 刃長:35㎜ 重量:57g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:高衝撃ABS樹脂
ピンセット:ステンレス鋼

B-300SP(BP)
入数 6×20

4 967645 015102

引抜きやすい
U型ピンセット
付き

B-300SU
ステンレスぶどう鋏
U型ピンセット付
全長:210㎜ 刃長:35㎜ 重量:50g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:高衝撃ABS樹脂
ピンセット:ステンレス鋼

B-300SU(標準)
入数 12×10

4 967645 041118

HANA

B-200EX
HANA細工万能鋏
全長:140㎜ 刃長:32㎜
重量:44g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

B-200EX(BP)
入数 6×20

4 967645 012408

FLORIST フローリスト

生花 フラワー用ワイヤー切り アーティフィシャルフラワー

替刃 ※MF-8000Bは替刃式ではありません。

MF-8000-K
入数 10×10
替刃／MF-8000R・W用

4 967645 140125

MF-8000P-K
入数 10×10
替刃／MF-8000P用

4 967645 140149

ヤニがつきにくい！ 高級フッ素加工刃 プロ仕様

ナイフの様に鋭い刃が茎を潰さずカット！



MF-8000B　MF-8000P　MF-8000R　MF-8000W

ウルトラロッソ 花鋏（キャップ付）
全長:170mm 刃長:47mm 重量:120g（キャップを含まず）
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工
柄:PP、エラストマー樹脂
キャップ:PP

MF-8000B（BP）
入数 6×20
4 967645 140170

MF-8000P（BP）
入数 6×20
4 967645 140132

MF-8000R（BP）
入数 6×20
4 967645 140101

MF-8000W（BP）
入数 6×20
4 967645 140118

花・枝用のプロフェッショナル仕様

フラワー用ワイヤー切り付（#18相当）

ヤニがつきにくい！ 高級フッ素加工刃 プロ仕様

MF-9000B

MF-9000P

花鋏デラックス
全長:180mm 刃長:45mm 重量:150g
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工（4フッ化）
柄:エラストマー

MF-9000B（BP）
入数 6×20
4 967645 140200

MF-9000P（BP）
入数 6×20
4 967645 140163

花の茎の束ね切りが可能

フラワー用ワイヤー切り付
（#16相当）

ハマグリ刃は刃先が鋭角で切り込みが良く、刃厚があるため丈夫です。



ハマグリ刃で
刃幅がスリムなので
入り組んだ所でも
使い易い!

TS-77EXP

プルーナーS
全長:190㎜ 刃長:45㎜ 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼、無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

TS-77EXP(BP)
入数 6×10

4 967645 131024

替刃 TS-77EX-K
入数 10×10
替刃／TS-77EXP用

4 967645 131031

刃先は小型のハサミとして使用できます!

超軽量で
疲れにくく
持ち運びが
楽です!

なまし線#14
(直径2mm)を
しっかりカット!

フラワー用
ワイヤー切り付

TP-600

TP-600BK

ワイヤーカッター
全長:175㎜ 刃長:18㎜ 重量:67g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:エラストマー
バネ:ステンレスバネ
適合バネ SP-16

TP-600(BP)
入数 6×20

4 967645 110760

TP-600BK(BP)
入数 6×20

4 967645 110777

アーティフィシャルカッター
最強の切れ味。
アーティフィシャルフラワー専用

ミニでも最高の切れ味

なまし線
刃元で最大
#14をカット



AC-4Pに装備!
ワンタッチストッパー

開閉を楽にするために、樹脂をレバーの先端に取り付け、親指だけで開閉できます。

握りやすい!
コンパクトサイズ

AC-4P

AC-5V

なまし線
刃元で最大
#8をカット

アーティフィシャルカッター ミニ
全長:180㎜ 重量:205g
刃:高級炭素鋼
柄:PA+GF、エラストマー

AC-4P(BP)
入数 6×10

4 967645 110739

アーティフィシャルカッター
全長:200㎜ 重量:230g
刃:高級炭素鋼
柄:PA+GF、エラストマー

AC-5V(BP)
入数 6×10

4 967645 110708



刃の開きがワイド!

FLORIST®
フローリスト®

生花・フラワーアレンジメント レザークラフトなど

ベタつかずヤニがつきにくい!
高級フッ素加工刃
プロ仕様

フラワー用ワイヤー切り付き
#18まで

ステンレス刃　ソフトグリップ

アレンジはさみ フッ素
（キャップ付）
全長:160㎜ 刃長:45㎜
刃:高級ステンレス刃物鋼
高級フッ素加工
フラワー用ワイヤー切り付
（#18相当まで）
柄:ソフトグリップ
キャップ:PP

CRI-360SFBK

CRI-360SFBK（BP）
入数 6×20
4 967645 110654

CRI-360SFP

CRI-360SFP（BP）
入数 6×20
4 967645 110470

CRI-360SFV

CRI-360SFV（BP）
入数 6×20
4 967645 110500

CRI-360SFY

CRI-360SFY（BP）
入数 6×20
4 967645 110463

CRI-360SFB

CRI-360SFB（BP）
入数 6×20
4 967645 110487

CRI-360SFW

CRI-360SFW（BP）
入数 6×20
4 967645 110494

左きき用
CRIL-360SFP

CRIL-360SFP（BP）
入数 6×20
4 967645 110562

これからフラワーアレンジメントを始める方におすすめ!

CRI-160SP

アレンジ ディオ
（キャップ付）
全長:160㎜ 刃長:38㎜
重量:45g（キャップを含まず）
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー樹脂
キャップ:PP

CRI-160SP（BP）
入数 6×20
4 967645 110524

50年前からのベストセラー
花、レザークラフト、電気配線などオールマイティなハサミ

NS-155(E)
フローリストM（Me）
（キャップ付）
全長:155㎜ 刃長:40㎜
重量:45g
刃:高級炭素刃物工具鋼
M柄:高衝撃ABS樹脂
Me柄:エラストマー樹脂

NS-155（BP）
入数 12×10
4 967645 810202

NS-155E（BP）
入数 12×10
4 967645 810219

NS-170(E)
フローリストL（Le）
（キャップ付）
全長:170㎜ 刃長:50㎜
重量:54g
刃:高級炭素刃物工具鋼
L柄:高衝撃ABS樹脂
Le柄:エラストマー樹脂

NS-170（BP）
入数 12×10
4 967645 810103

NS-170E（BP）
入数 12×10
4 967645 810110

NS-140
フローリストS
（キャップ付）
全長:140㎜ 刃長:32㎜ 重量:44g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

NS-140（BP）
入数 12×10
4 967645 810301

業界初!!

硬質スタイロフォーム専用

アーティフィシャルフラワー用フォームがザクザク切れる!!

造花用フォームをカットする専用鋸



AS-25B

特殊な刃付けで
滑らず軽く切り込みます!

QRコードから動画を再生!
YouTube
詳しいご使用方法をご紹介しています!

使い方 刃を前後に引いて（切る）ご使用ください。



ご注意
押し切りでは
フォームを切る
ことは出来ません。

アーティフィシャルフォームソー
全長:250㎜ 刃厚:0.8㎜ ピッチ:3.0㎜
刃:SK5、無電解ニッケルメッキ
柄:ブナ耐水加工

AS-25B
入数 12×10
4 967645 400809

FUN CRAFT®
ファンクラフト・シリーズ

ホビー・クラフトに最適
クラフト教室で大好評!

革製品・ゴム加工・厚紙
プラ板・ブリキ板・プラモデル
電気工事などに

超薄刃

FG-1500
皮革・ゴム用
全長:155㎜ 刃長:40㎜
重量:48g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

FG-1500(BP)
入数 6×20

4 967645 120301

生地・ペーパークラフト・工芸
事務処理などに

鋭利な刃先

FB-200
手芸・クラフト用
(キャップ付)
全長:140㎜ 刃長:33㎜
重量:44g(キャップ含まず)
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂
キャップ:PP

FB-200(BP)
入数 6×20

4 967645 120202

パッチワーク・ペーパークラフト
押し花・アートフラワーなどの細かい作業に

薄刃+フッ素

FB-201F
手芸・クラフト・粘着テープ用
(キャップ付)
全長:140㎜ 刃長:33㎜
重量:44g(キャップ含まず)
刃:高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工
柄:高衝撃ABS樹脂
キャップ:PP

FB-201F(BP)
入数 6×20

4 967645 120219

針金・ラス・金網
電線・ブリキ板
アルミ板
厚紙などに

タフなブレード

FE-6C
金属万能工作用
全長:190㎜ 刃長:42㎜
重量:135g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ	SP-10

FE-6C(BP)
入数 6×20

4 967645 120608

ウルトラカット® 剪定鋸

果樹、造園の剪定に最適

- ヤニが付きにくい
- 摩擦抵抗を軽減
- 当社従来品に比べ約30g軽量化
- 刃が長もち「ハードインパルス」
- ワンタッチで替刃交換（工具不要）

テフコート加工

SZ-21FL(210mm)
SZ-24FL(240mm)
SZ-27FL(270mm)

品　番	刃長mm	全長mm	重量g	替　刃
SZ-21FL	210	390	140	SZ-21FL-K
SZ-24FL	240	420	150	SZ-24FL-K
SZ-27FL	270	450	155	SZ-27FL-K

※全長は鞘を除く

ウルトラカット 剪定鋸／SZシリーズ

刃／高級炭素刃物工具鋼　テフコート
のこぎり刃厚／0.8mm
切り幅／1.10mm
ピッチ／2.4mm
刃先処理／ハード インパルス（衝撃焼入れ）
グリップ／エラストマー樹脂
鞘／ABS樹脂

SZ-21FL
入数 6×10
4 967645 400342

SZ-24FL
入数 6×10
4 967645 400441

SZ-27FL
入数 6×10
4 967645 400540

替刃 ●剪定鋸用

- SZ-21FL用替刃
  入数 12×10
  SZ-21FL-K
  4 967645 400359
- SZ-24FL用替刃
  入数 12×10
  SZ-24FL-K
  4 967645 400458
- SZ-27FL用替刃
  入数 12×10
  SZ-27FL-K
  4 967645 400557

替刃　SZシリーズ鞘

パワーカッター

もう腱鞘炎（けんしょうえん）とはおさらば！ 驚きの使いやすさ

エアー（空気圧）でラクラクカット！
握りやすく手にしっかりフィット！

用途：果樹全般、街路樹
公園の樹木などの剪定。

軽量 655g

STAR 30V
切断径：Max30mm
全長：260mm
重量：655g
最大圧力：1Mpa（10kgf/cm²）

STAR 30V
入数 1
4 967645 304077

ヤニクリーナー

驚異的な洗浄力! ムース(泡)状で汚れをキャッチ ※1
目や喉への刺激が少ない

←QRコードから動画を再生!
YouTube
詳しい使用方法を動画でご紹介しています! 是非ご覧下さい。

※1 ムース(泡)状になるのはYC-300のみですが、
YC-100も成分・効果に変わりはありません。

お手軽サイズ100ml《液体タイプ》 YC-100

たっぷり使える300ml《ムースタイプ》 YC-300

用途
- ◆刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等)
- ◆農機具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ

- ●一時防錆剤配合でサビにくい
- ●用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能

YC-300(300ml)
YC-100(100ml)
ヤニクリーナー
成分/界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
安定化剤(グリコール系溶剤)
防錆剤、アルカリ剤
液性/アルカリ性
正味量/300ml/100ml

YC-100 入数 10×10 — 4 967645 108217
YC-300 入数 10×6 — 4 967645 108200

鋏・ロッパーケース　安全と刃先の保護のために、丈夫な鋏ケース

←カラビナ付
CS-T7G
鋏ケース
前面:ポリエステル、底面:PE
CS-T7G 入数 10
4 967645 070507

←カラビナ付
CS-B3
鋏ケース
前面:ポリエステル、底面:PE
CS-B3 入数 10
4 967645 070309

CS-PS8
本革ケース
CS-PS8 入数 10
4 967645 070606

←カラビナ付
CS-T6
鋏ケース
前面:ポリエステル、底面:PE
CS-T6 入数 10
4 967645 070200

←カラビナ付
CS-PS10
鋏ケース
前面:ポリエステル、底面:PE
CS-PS10 入数 10
4 967645 070637

CS-MF8
本革ケース
CS-MF8 入数 10
4 967645 070705

CS-LP4
鋏ケース
前面:ポリエステル、底面:PE
CS-LP4 入数 10
4 967645 070651

砥 石

ハサミの切れ味が復活!

WW-6
はさみ用砥石
全長:100mm 重量:40g
材質:酸化アルミニウム
WW-6 入数 10×10
4 967645 308013

ギフトケース

お世話になったあの方へ…
心のこもった贈り物。
各種ギフトケースを
用意しています。

【 替刃・替バネ・鋏ケース／適応製品一覧表 】

	品　番	品　名	適　応　製　品	JANコード
替刃	MF-8000-K	MF-8000R/W用替刃	MF-8000W, MF-8000R	4967645140125
	MF-8000P-K	MF-8000P用替刃	MF-8000P	4967645140149
	PS-8-K	PS-8用替刃	PS-8G, PS-8Y	4967645130720
	PS-7-K	PS-7用替刃	PS-7G, PS-7Y	4967645130829
	PSB-8-K	PSB-8用替刃	PSB-8G+CS	4967645130744
	PS-8PLUS-K	PS-8PLUS用替刃	PS-8PLUS-R	4967645130799
	LP-450-K	LP-450用替刃	LP-450	4967645410037
	LP-650-K	LP-650用替刃	LP-650	4967645410051
	TS-66-K	TS-66用替刃	TS-66B	4967645130928
	TSB-66-K	TSB-66用替刃	TSB-66B	4967645130935
	TS-77EX-K	TS-77EX用替刃	TS-77EXP	4967645131031
替バネ	SP-6	バネ大2個入り	S-600, T-600, T-600G, T-700, T-700G, T-601, T-601K, T-701, T-710GDX	4967645071108
	SP-7	バネ小2個入り	S-200, S-200G, T-500, T-500S, S-201, T-501, S-221, S-230	4967645071207
	SP-9	バネ極小2個入り	T-550, T-551, T-550S, T-570	4967645071405
	SP-10	コイルバネ2個入り	FE-6C, E-6C, T-55SH	4967645071504
	SP-11	剪定タイプ コイルバネ2個入り	PS-8G, PS-8Y, PSB-8G+CS, PS-7G, PS-7Y, TS-66B, TSB-66B, PS-8PLUS-R, TS-77EXP, TS-77HB, PSA-G8, JP-2000	4967645071603
	SP-13	PS-20R用コイルバネ2個入り	PS-20R	4967645071627
	SP-14	T-55SR用ステンレスコイルバネ2個入り	T-55SR, T-55SKF	4967645071634
	SP-15	TP-530用コイルバネ2個入り	TP-530, T-530S	4967645071658
	SP-16	TP-600用コイルバネ2個入り	TP-600, TP-600BK	4967645071665
	SP-17	PST-8用コイルバネ2個入り	PST-8	4967645071672
鋏ケース	CS-T7G	鋏ケース T7G	S-200G, T-600G, T-700G, T-710GDX	4967645070507
	CS-T6	鋏ケース T6	S-200, S-201, S-221, S-230, S-600, T-500, T-500S, T-550, T-550S, T-55SH, T-55SKF, T-55SR, T-600, T-700, T-501, T-551, T-570, T-601, T-601K, T-701, FE-6C, E-6C, TP-530S, TP530, TP-600, TP-600BK, PST-8	4967645070200
	CS-B3	鋏ケース B3	B-300, B-300S, B-300SF, B-300SP, B-300SU, B-500S, B-500SF, B-500SL, B-500SLF, B-500SLMF, B-500H, B-200EX, CRI-360SFBK, CRI-360SFP, CRI-360SFY, CRI-360SFB, CRI-360SFW, CRI-360SFV, CRIL-360SFP, CRI-160SP, FG-1500, FB-200	4967645070309
	CS-PS10	鋏ケース PS10	PSA-G8, PS-20R, TS-77HB, TS-77EXP, PS-8PLUS-R, TS-66B, TSB-66B, PS-7G, PS-7Y, PS-8G, PS-8Y, JP-2000	4967645070637
	CS-LP4	鋏ケース LP4	LP-400, LP-450, LP-650	4967645070651
	CS-MF8	本革鋏ケース MF8	MF-8000W, MF-8000R, MF-8000P, MF-8000B, MF-9000B, MF-9000P, M-100, M-100R, M-600, M-700	4967645070705
	CS-PS8	本革鋏ケース PS8	PS-8G, PS-8Y, PS-7G, PS-7Y, TS-66B, TSB-66B, TS-77HB, PS-8PLUS-R, TS-77EXP, PS-20R, PSA-G8, JP-2000	4967645070606

チカマサ

CHIKAMASA®

http://www.chikamasa.co.jp

CHIKAMASA®

株式会社 近正（チカマサ）

■本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町2番地
TEL.072-268-0118（代） FAX.072-268-0144

■高砂工場
〒592-0001 大阪府高石市高砂3丁目35番

■和泉工場
〒594-1105 大阪府和泉市のぞみ野2丁目2番31号

●製品に関するお問い合わせは新潟支店まで

■新潟支店
〒959-1286 新潟県燕市小関643番地1
TEL.0256-61-0118（代） FAX.0256-61-0144

http://www.chikamasa.co.jp
E-mail:info@chikamasa.co.jp

このカタログは印刷物の為、実際の製品と多少色が異なる場合がございます。また、予告なしに仕様が変更されることもございます。